



CATÁLOGO  
**2022**

# ÍNDICE

CIRUGÍA.....	3
TERAPIA LÁSER.....	13
ESTÉTICA.....	24
LABORATORIO.....	31
MOBILIARIO.....	34
IMAGENOLOGÍA.....	37



# CIRUGÍA

### **EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 1250SV BOVIE**



El Bovie 1250S-V permite al usuario pasar sin problemas de los modos de corte a coagulación directamente en la pieza de mano esterilizable en autoclave. Capaz de realizar la mayoría de los procedimientos quirúrgicos monopolares y bipolares; repleto de características de seguridad confiables. Satisface las demandas de los veterinarios con precisión, seguridad y confiabilidad.

### **EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA 952SV BOVIE**



Es un desecador de Alta Frecuencia con capacidad de corte. De doble función. Una mitad de la unidad es un desecador de alta frecuencia y la otra mitad es un generador que ofrece 50 watts de potencia de corte y coagulación suficiente potencia para la mayoría de los procedimientos de corte realizados en el consultorio.


## MONITOR PTA

El monitor PTA ofrece un valor entre 0 y 100 correspondiente a la actividad parasimpática del sistema nervioso autónomo del animal, entre más alto sea el valor del índice de PTA más alto es el confort del animal.

El índice de PTA puede ser usado para monitorear el confort del animal durante una cirugía y postoperatoria.

Las evaluaciones de dolor en los animales no son tan fáciles y sería muy simple administrar una dosis estándar de analgésicos a todos los animales, pero esto es un tratamiento inadecuado del dolor que debe ser evitado.

El propósito del equipo es proveer a los médicos veterinarios un sistema de monitoreo no invasivo, fácil de usarse e interpretar, que ofrezca índices continuos y confiables.



- Primer monitor de tono parasimpático en el mundo veterinario.
- Permite medir la actividad del sistema nervioso a las reacciones de estímulos dolorosos en procesos quirúrgicos.
- Pacientes: perros, gatos y caballos.

Dimensiones	235 x 185 x 42 mm
Peso	1.86 kg
Energía	100-240VAC con adaptador de energía AC
Entrada de corriente continua	12V+/- 5% 60W
Frecuencia principal	50/60 Hz
Tipo de pantalla	Cristal líquido a color
Tamaño de pantalla	200 mm (8 pulgadas)
Exportación de información (monitor):	Conector USB para exportar información y fotos instantáneas a la unidad USB.

### SUCCIONADOR DE FLUIDOS ASKIR15 CA-MI



- Aspirador de secreciones para uso veterinario.
- Aspiret Askir 15 es una unidad de succión eléctrica portátil para la aspiración de fluidos corporales de pequeñas especies.
- Adecuada para aplicaciones quirúrgicas y terapia post-operatoria.
- Potencia de succión de 15 litros por minuto.

### SUCCIONADOR DE FLUIDOS ASKIR30 CA-MI



- Aspirador de secreciones para uso veterinario.
- Aspiret Askir 30 es una unidad de succión eléctrica portátil para la aspiración de fluidos corporales de pequeñas especies.
- Adecuada para aplicaciones quirúrgicas y terapia post-operatoria.
- Potencia de succión de 30 litros por minuto.

### SUCCIONADOR DE FLUIDOS HOSPIVAC 350 CA-MI



- Aspirador de secreciones para uso veterinario.
- Aspiret Askir 30 es una unidad de succión eléctrica portátil para la aspiración de fluidos corporales de pequeñas especies.
- Adecuada para aplicaciones quirúrgicas y terapia post-operatoria.
- Potencia de succión de 350 litros por minuto.

### **CRYOPROBE X+**

*CryoProbe X+* es el modelo más completo y de alto rendimiento de nuestra gama. Es apto para un uso intensivo y variado.

De todos los modelos de nuestra gama, este es el dispositivo preferido por los veterinarios.

*CryoProbe X+* también es adecuado en una práctica médica mixta y ocupada donde varios médicos comparten las herramientas y desean la opción de una amplia gama de aplicadores y configuraciones de energía.

### **CARTUCHOS**

16 g de cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.

Una vez insertado el cartucho, la presión permanecerá sin pérdida durante muchas semanas.

Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.

### **¿QUÉ TIPO DE LESIONES?**

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma, verrugas plantares y más.

### **SOBRE EL PROCEDIMIENTO**

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación. En áreas más grandes se requiere un movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.



### **CRYOPROBE XP**

*CryoProbe XP* es un modelo de alto rendimiento adecuado para un uso intensivo y variado. Gracias a sus aplicadores extremadamente precisos, se utiliza menos gas y el tiempo de flujo es mayor, para un mejor retorno de la inversión.

*CryoProbe XP* también es adecuado en una práctica médica mixta y ocupada donde varios profesionales comparten las herramientas y desean la opción de una amplia gama de aplicadores y configuraciones de energía.

### **CARTUCHOS**

16g en cartuchos de N2O: 1 caja que contiene 6 cartuchos.  
Una vez insertado el cartucho, la presión permanecerá sin pérdida durante muchas semanas.  
Vida útil 36 meses. Almacenamiento a temperatura ambiente.

### **¿QUÉ TIPO DE LESIONES?**

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma, verrugas plantares y más.

### **SOBRE EL PROCEDIMIENTO**

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación. En áreas más grandes se requiere un movimiento circular o cruzado para incluir todo el tejido.



### **CRYOPROBE M**

La herramienta de criocirugía perfecta para eliminar lesiones benignas pequeñas o superficiales, como manchas solares, manchas de la edad, acrocordones y pequeñas verrugas.

*CryoProbe M* es adecuado para un uso menos frecuente o para lesiones más pequeñas / superficiales. Los usuarios habituales son médicos generales, dermatólogos y esteticistas.

*CryoProbe M* también es adecuado en una práctica médica mixta donde varios médicos comparten las herramientas y desean una variedad de dispositivos diferentes.

### **CARTUCHOS**

8g 1 caja contiene 24 cartuchos.

Una vez insertado el cartucho, la presión permanecerá durante semanas. Vida útil 36 meses.

Almacenamiento a temperatura ambiente.

### **¿QUÉ TIPO DE LESIONES?**

Todas las lesiones benignas: verrugas, queratosis actínica y seborreica, hemangioma, molusco contagioso, condiloma, verrugas plantares y más.

### **SOBRE EL PROCEDIMIENTO**

No se requiere preparación especial. El tratamiento se aplica durante 2 a 25 segundos en cada zona de aplicación.

En áreas más grandes se requiere movimiento circular o cruzado.



### CONCENTRADOR DE OXÍGENO ROC-5A



El concentrador de oxígeno veterinario ROC-5A está diseñado específicamente para uso veterinario. El oxígeno de alta pureza se separa del aire mediante la tecnología de adsorción por oscilación de presión (PSA) de tamiz molecular.



### R419 VENTILADOR INTELIGENTE

419 Ventilador inteligente para animales como dispositivo de ventilación mecánica, que está completamente de acuerdo con la práctica clínica veterinaria. Hay 3 modos de funcionamiento, incluidos VCV, PCV y APNEA, para satisfacer múltiples aplicaciones clínicas.

### MÁQUINA ANESTESIA R640-S1



R640-S1 es una máquina económica diseñada con un buen rendimiento, con un precio competitivo. Aplicable a la anestesia clínica de perros, gatos, cerdos, monos, roedores, reptiles, aves, etc.

Sistema integrado de compensación de flujo, presión y temperatura en el vaporizador para garantizar que la salida de concentración sea precisa y estable.



### SMART ANIMAL ICU

La smart animal ICU para animales está indicada para la recuperación postoperatoria, las lesiones en la cabeza, las enfermedades neurológicas, la hipoxia tisular, las enfermedades cardiopulmonares, entre otros padecimientos.

Proporciona a los pacientes el entorno de atención médica más cómodo que permite ayudarlos a recuperarse más rápido



### MONITOR MULTIPARÁMETRO

Visualización única de ECG de todas las derivaciones en una sola pantalla, que puede facilitar el diagnóstico y análisis de enfermedades cardíacas.

Los parámetros de monitorización de la serie incluyen electrocardiografía (ECG) de 3 o 5 derivaciones, frecuencia respiratoria (Resp), presión arterial no invasiva (NIBP), saturación de oxígeno (SpO2), temperatura (Temp) y dióxido de carbono de la respiración. (EtCO2).



### D-VS VETERINARY ULTRASONIC SCALER

Se utiliza principalmente para eliminar cálculos, placa y otras manchas dentales en la superficie de los dientes y los tejidos periodontales, para evitar mayores daños a la salud bucal.



### UNIDAD DENTAL

La unidad dental veterinaria D-pro ofrece una variedad de funciones para los veterinarios, como el esmerilado, el pulido, el corte y la limpieza, y hace que el trabajo diario de salud oral de los animales sea fácil y eficiente.

Reduce el daño al hueso alveolar y a la mucosa oral causado por la extracción de dientes con instrumentos quirúrgicos, y reduce el riesgo de raíces residuales de carbono de la respiración. (EtCO2).



### CAPNÓGRAFO VET

Diseñado para la monitorización del CO2 de animales. El cual permite visualizar una onda sin interferencia y ofrece una completa interpretación de los resultados. Además cuenta con una respuesta rápida, el dióxido de carbono al final de la marea (etCO2) y la forma de onda de EtCO2 en tiempo real se muestran en 5 segundos.




# TERAPIA LÁSER

## MY PET 2.0

My Pet Laser 2.0 es una opción poderosa, segura y conveniente para tratar cientos de afecciones veterinarias comunes.

- Totalmente portátil
- Múltiples modos de tratamiento (5)
- Batería de litio de larga duración
- Sin cables
- Con la seguridad de un CLASE I porque no genera calor.
- Reduce el estrés de las mascotas

Láser Súperpulsado	905 nm, duración del pulso 70-90 ns
Infrarrojo pulsado	660 nm
LED pulsado	875 nm
Potencia	25,000 Watts



## ACTIVET PRO 50 Watts

4 longitudes de onda sinérgicas que logran una mayor penetración.

- Totalmente portátil
- Batería de litio de larga duración
- Sin cables
- Con la seguridad de un CLASE 1 porque no genera calor.

La tecnología Multi Radiance ha demostrado su eficacia en estudios clínicos, superando a los Láser Clase 4 en seguridad, control del dolor e inflamación, regeneración de tejido y manejo de heridas, estableciendo un nuevo estándar en medicina veterinaria.



Láser Súperpulsado	905 nm Duración del pulso 110±20 ns
Infrarrojo pulsado	860 nm
LED pulsado	660 nm
Exclusiva luz azul	465 nm
Potencia	50 Watts
Apertura de radiación	4±0.4 cm <sup>2</sup>
Inducción magnética	35±10 mT
Dimensiones	203x64x70 mm
Peso neto	250 g



# CONSULTA



**Vet20**



**Vet25**



**Vet30**

  
**SunTech Medical**<sup>®</sup>  
PARA PEQUEÑAS ESPECIES



CARACTERÍSTICAS	SUNTECH VET20	SUNTECH VET25	SUNTECH VET30
Tecnología anti movimiento SunTech Advantage™	✓	✓	✓
Promedio de lecturas	✓	✓	✓
Dos tamaños de animales	✓	✓	✓
Protector disponible en 3 colores	✓	✓	✓
Alarmas clínicas programables	✓	✓	✓
7 tamaños de manguitos disponibles	✓	✓	✓
Adaptador universal de A/C	✓	✓	✓
Transmisión de datos vía Bluetooth	✗	✓	✓
Aplicativo para PC para reportes y tendencias.	✗	✓	✓
Modo de intervalo programable	✗	✓	✓
Modo STAT	✗	✓	✓
Capacidad de almacenaje de 960 lecturas	✗	✓	✓
Batería recargable Li-Ion	✗	✓	✓
Peso	0.59kg	0.95kg	1.2kg
Módulo de temperatura AccuVet™	✗	✗	✓
Módulo de oximetría AccuVet™ o Masimo™	✗	✗	✓
Pantalla Zoom	✗	✗	✓

  
**SunTech Medical**<sup>®</sup>  
**PARA EQUINOS**



**Vet25E**



**Vet30E**



### UNIDAD DE DIAGNÓSTICO PARA PARED

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### ESPÉCULOS

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### OFTALMOSCOPIO 3.5V

Un cómodo oftalmoscopio con óptica Coaxial patentada de Welch Allyn, con bombilla halógena HPX™ y que facilita la entrada en pupilas y ofrece mayor campo de visión.



### OFTALMOSCOPIO PANOPTIC VETERINARIO

El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto que representa un gran avance en la oftalmoscopia veterinaria. Gracias a un innovador diseño óptico que se conoce como óptica Axial PointSource™, permite que todos los veterinarios examinen con facilidad el fondo del ojo.

## OTOSCOPIO QUIRÚRGICO



La ventaja de un sistema abierto con lente giratorio, espéculo opcional y una luz blanca y brillante durante los procedimientos.

## MANGO PARA LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA



Un cómodo oftalmoscopio con óptica Coaxial patentada de Welch Allyn, con bombilla halógena HPX™ y que facilita la entrada en pupilas y ofrece mayor campo de visión.



## LARINGOSCOPIO DE FIBRA ÓPTICA WELCH ALLYN

Diseñadas pensando en la atención del paciente y en la satisfacción del personal, nuestras soluciones de laringoscopios son innovadoras; poseen un perfil pequeño para mejorar el equilibrio y la maniobrabilidad, y ayudan a facilitar incluso las intubaciones más difíciles.

## TERMÓMETRO ELECTRÓNICO



El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto que representa un gran avance en la oftalmoscopia veterinaria. Gracias a un innovador diseño óptico que se conoce como óptica Axial PointSource™, permite que todos los veterinarios examinen con facilidad el fondo del ojo.



### ESTETOSCOPIO VETERINARIO

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### ENDOSCOPIO VETERINARIO

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### PULSIOXÍMETRO VETERINARIO

Un cómodo oftalmoscopio con óptica Coaxial patentada de Welch Allyn, con bombilla halógena HPX™ y que facilita la entrada en pupilas y ofrece mayor campo de visión.



### OTOSCOPIO VETERINARIO

El oftalmoscopio PanOptic, es un concepto que representa un gran avance en la oftalmoscopia veterinaria. Gracias a un innovador diseño óptico que se conoce como óptica Axial PointSource™, permite que todos los veterinarios examinen con facilidad el fondo del ojo.



### ECG DE 6 DERIVACIONES

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### ECG DE 3 DERIVACIONES

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



# ESTÉTICA



### **CORTADORA 401**

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### **SECADORA 560**

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### **SECADORA 850 PORTÁTIL**

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### **SECADORA 2000**

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### **SECADORA 9000 II CON PEDESTAL**

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### **SECADORA AIRMAX**

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### **SECADORA EXTREME**

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### **SECADORA CYCLONE**

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### **SECADORA HÉRCULES**

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### **BAÑERA CANINA CON RAMPA**

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### **BAÑERA CANINA DE ACRÍLICO**

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### **DYNAMIC DUO®**

- Solución que combina shampoo con un acondicionador para reducir el tiempo de baño
- Fórmula enriquecida con pantenol, aloe y vitamina E
- Fácil de enjuagar

Concentrado: 15 a 1

Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de compañía y de granja



### **EMERALD BLACK®**

- Limpia, acondiciona y enriquece el color de las capas negras u oscuras
- Elimina tonos rojos, cobrizos y desvanecimiento del sol
- Desodrizante y deja el cabello brillante y sedoso
- Humectante para enriquecer la piel del animal

Concentrado 32 a 1

Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y todos los animales de compañía y de granja



### **FURST AID™**

- Shampoo medicinal, cura la piel irritada, seca o con picazón- Fórmula mezclada con alquitrán de hulla, ácido salicílico y azufre- Propiedades naturales de aceite de jojoba y aloe vera.

Concentrado 6 a 1

Uso en perros



### **HYPO+PLUS™**

- Limpia profundamente todos los tipos de pelo- Fórmula libre de fragancia con un pH balanceado
- Deja sensación de limpieza y frescura por periodos más largos

Concentrado: 15 a 1

Uso en cachorros y gatitos.



### OATMELLA™

- Combina las propiedades curativas de la avena, la melaleuca y aloe
- Shampoo terapéutico que calma la piel
- Calma la picazón en la piel
- Elimina los olores que se asocian con las irritaciones de la piel

Concentrado 8 a 1  
Para uso en perros, gatos y otros animales.



### ALPHA WHITE™

- Limpieza profunda, completa y suave de animales con pelaje blanco
- Elimina manchas y amarillamiento
- Deja el cabello lustroso y brillante
- Fórmula rica en humectantes y emolientes que enriquecen al pelo y la piel del animal

Concentrado 32 a 1  
Uso en perros, gatos, cachorros, gatitos y otros animales de compañía o granja.



### EUCA-LEUCA-LIME™

- Alivia los problemas del verano y ayuda a sanar la piel
- Fórmula con eucalipto y D'Limonene
- Libre de pesticidas
- Calma la piel irritada y mordida
- Fragancia fresca

Concentrado: 6 a 1  
Uso en perros, gatos y todos los demás animales de compañía



### GRIMEINATOR®

- Limpia animales más sucios y malolientes de manera suave y completa
- Fórmula rica en humectantes
- Suaviza la piel
- Acondiciona el cabello

Concentrado 32 a 1\*  
Ideal para perros, gatos, cachorros, gatitos y otros animales de compañía y de granja.



### ULTIMATE UNLEASHED

- Limpieza profunda y suave más eficaz
- Limpia perfectamente a animales más sucios y malolientes
- Deja pelaje suave y lustroso
- Aroma fresco y duradero
- Acondicionador, desenredante

Concentrado 64 a 1  
Seguro para cachorros y gatitos.



### LA SOLUCIÓN PARA DESENREDAR Y ACONDICIONAR™

- Ayuda a desenredar lo más difícil
- Fórmula rica en humectantes
- Ideal para las manos del peluquero/bañista
- Ecaz para el cuidado del cabello

Concentrado 40 a 1  
Excelente para usar en perros, gatos, caballos, conejos, llamas y todos los animales de compañía y de granja.



### TANGLES AWAY™

- Reduce el frizz
- Cabello suave, brillante y manejable
- pH balanceado, especialmente para animales

Ideal para usar en perros, gatos, cachorros, gatitos, llamas, caballos y todos los animales de granja y de compañía.



### UNLEASHED®

- Colonia en aerosol
- Frescura adicional después del baño
- Fragancia limpia y duradera
- Libera la frescura de un pelaje con olor a limpio

Ideal para usar en perros, gatos, cachorros, gatitos, llamas, caballos y todos los animales de granja y de compañía.



# MOBILIARIO

## MESA DE PREPARACIÓN ELÉCTRICA

Mesa veterinaria eléctrica ideal para la preparación y exploración del paciente antes de proceder con su revisión o procedimientos quirúrgicos. Además, sube y baja eléctricamente y cuenta con un brazo para bolsas de infusión.

(Kg)	Dimensión A x P x A (cm)	Paquete (cm)	Volumen
46	120x60x6.5-106	124x64x81H	0,65





### **LÁMPARA DE EXAMEN GENERAL GS 300**

La lámpara GS 300 es una combinación perfecta de salida de luz intensa y funcionamiento en frío, todo ello en un diseño muy compacto.



### **LÁMPARA PARA CIRUGÍA MENOR GS 600**

Se ha diseñado específicamente para condiciones de visualización exigentes. Emite un color brillante, se ha mejorado su rendimiento y precisión. Perfecto para cirugías menores y exámenes médicos en cualquier entorno de asistencia médica.



### **LÁMPARA PARA CIRUGÍA GS 900**

Esta lámpara para cirugía combina una impresionante durabilidad, una excelente maniobrabilidad, una calidad de enfoque incomparable y varias opciones de montaje. Ofrece un rendimiento máximo en cualquier aplicación del hospital, centro de cirugía o consulta médica.



### **MEZA PARA CIRUGÍA "V" ELÉCTRICA**

Es una mesa eléctrica y versátil cuya plataforma de operación puede ser lisa o colocarse en "V"; Está alimentada por sistema de elevación robusto confiable.



# IMAGENOLOGÍA

## DynaVue DUO

Sistema de radiografía digital cuatro-en-uno, para uso quirúrgico y diagnóstico, con imágenes fluoroscópicas.

Un sistema único y fácil de usar, con imágenes digitales de rayos X, fluoroscópicas, de video y térmicas en un solo paquete, especialmente diseñado para su centro veterinario. DynaVue Duo funciona con el software ExamVue Duo de JPI, el cual fue desarrollado específicamente para atender las necesidades veterinarias y agilizar el flujo de trabajo.



Generador de baja dosis y alta frecuencia para rayos-X y video de rayos X en vivo



Calidad de imagen y resultados de diagnóstico líderes en la industria



Cambio entre el modo de rayos X y el modo de video de rayos X en vivo



Consola de operación con pantalla táctil grande y fácil de usar



- » Se usa como un cartucho
- » Larga vida de la batería
- » Rápida transmisión de la data
- » Conexión Wif

## SOFTWARE EXAMVUE / FLATPANEL 14"X17" Inalámbrico

Con una calidad de imagen superior e intuitivo software de imágenes, ExamVue digital ofrece imágenes rápidas, un fácil manejo del flujo de trabajo y dosis más bajas para sus pacientes mascotas. El sistema Examvue viene equipado con un sólido conjunto de herramientas veterinarias, y está disponible en cualquier configuración para adaptarse a sus necesidades

- Trabaja con todos los generadores de rayos x.
- Se instala directamente en tu bandeja de mesa existente.
- Imágenes nítidas y de fácil lectura.
- Tecnología de depósito directo de Cesio.
  - Dosis más baja para el paciente y el técnico.
  - Grandes imágenes con animales más grandes.
  - Sin comprometer la calidad de la imagen.
- Detección automática de exposición.
  - No necesita cableado en el generador.



CARACTERÍSTICAS	10x12 pulgadas (307.2x244.32mm)	14x17 pulgadas (433.7x354.8mm)	17x17 pulgadas (434x434mm)
Tamaño de imagen	10x12 pulgadas (307.2x244.32mm)	14x17 pulgadas (433.7x354.8mm)	17x17 pulgadas (434x434mm)
Tipo de conexión	Inalámbrica	Inalámbrica	Alámbrica
Alimentación	Baterías	Baterías	120 V AC
Peso	2.3kg	3.7kg	3.9kg
Tamaño de píxel	120µm	154µm	140µm
Centellador	Depósito directo CsI:TI	Depósito directo CsI:TI	Depósito directo CsI:TI
Software	Software veterinario ExamVue	Software veterinario ExamVue	Software veterinario ExamVue
Incluye	Centro de trabajo, licencia de software y accesorios de conexión y carga.		



### MinXray HFX90V

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### MinXray HF100AP

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### MinXray TR90

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### MinXray TR90B

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### MinXray HF100+

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### MinXray HF8020

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.



### Mesa MinXray

Espéculos reutilizables para otoscopios neumáticos, operativos y de consulta.



### Mesa para Rayos X DEIKO

Permite obtener datos de diagnóstico confiables del paciente en una solución estandarizada y de bajo consumo de energía para mejorar sus resultados.

# SOPORTE TÉCNICO

[stecnico@maico.cc](mailto:stecnico@maico.cc)

- » Atención y capacitación remota
- » Soporte técnico y asesoramiento en campo
- » Instalación de equipos
- » Mantenimientos correctivos y preventivos
- » Venta de garantías

## OFICINAS

Monterrey

Tepatitlán #4711, Los Altos 64370 Monterrey, N.L.

Teléfono: 81-8373-6810

Celular: 81-1242-0190



**MAICO**®